

MAJSSORTIMENT 2022



MAJS TIL SÆSON 2022

Sortsvalg

I Danmark bliver der dyrket ca. 180.000 ha med majs, primært som ensilage. Majs udgør en vigtig del af malkekoens foderration, og det er derfor vigtigt, at majsensilagen har den ønskede kvalitet.

Det er vigtigt at vælge den rigtige majssort på den enkelte bedrift ud fra:

- Vælg blandt de sorter der har den ønskede tidlighed på den pågældende lokalitet.
- Udvælg derefter den ønskede kvalitetsprofil i relation til øvrige grovfoder emner.
- Vælg altid sorter der har været afprøvet under danske forhold.

Bejdsning af majsfrø

Det er vigtigt at majsfrøene er bejdset med et effektivt svampemiddel, især mod de jordbårne svampesygdomme. En effektiv bejdsning er med til at sikre etableringen i foråret.

Alle sorter der er præsenteret i denne brochure kan fås med effektive bejdsninger:

- Redigo M, eller
- Redigo M + Vibrance (På udvalgte sorter inkl. Starcover pro)

Biostimulant – mikronæring

Der er i de senere år blevet mere og mere fokus på brugen af biostimulanter i kombination med en fungicid bejdsning. Ved anvendelse af biostimulanter kan eventuelle stresspåvirkninger i fremspiringsfasen minimeres.

Biostimulanter har vist en øget effekt på rodudvikling og dermed mulighed for øget næringsoptag og mindre risiko for vandmangel i den tidlige fase. For at øge effekten af biostimulanter kombineres disse ofte med mikronæringsstoffer som zink og mangan.

- Starcover pro
- Initio

Fugle problemer

Der har i den foregående sæson været et øget pres på majsmarkerne fra de "sorte" fugle samt måger. Som bekendt er mesurok ikke længere godkendt, og der skal anvendes alternativer, så som Korit. Derudover er Initio Bird Protect også en mulighed.

Ovenstående produkter er ikke en 100 % garanti for, at der ikke sker angreb af fugle.





**EGENSKABER:**

- God kombination af foderenheder og stivelse
- Meget hurtig forårsudvikling
- Egnet til såning efter 1. slæt græs
- Stor kolbeandel

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X	X			

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	89	107	39,0	37,5	6,58	66,0
2019-2021	90	111	39,8	38,1	6,63	66,7

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	90	120	38,7	36,5	6,54	66,1
2019-2021	90	106	41,0	38,5	6,65	66,6

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	88	101	39,3	38,3	6,61	65,9
2019-2021	91	121	38,5	37,6	6,60	66,8

REASON

FAO: 160

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- God kombination af foderenheder og stivelse
- Meget hurtig forårsudvikling
- Høj kraftig plante
- Høj tørketolerance


FK NDF



STIVELSEUDBYTTE



STAY GREEN



PLANTEHØJDE



AFGRØDEDÆKNING AF JORD



FORÅRSUDVIKLING



ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X				

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	88	96	37,3	33,4	6,49	66,5
2019-2021	90	98	36,9	32,7	6,50	67,1

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	85	89	38,0	34,9	6,54	66,5
2019-2021	89	93	38,0	33,7	6,54	67,2

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	92	108	36,3	31,5	6,42	66,6
2019-2021	91	105	35,5	31,6	6,44	67,0

TROOPER

FAO: 160

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Høj energikoncentration
- Hurtig forårsudvikling
- Høj fordøjelighed af NDF
- Meget velegnet til økologi

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X				X

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	92	103	35,7	34,3	6,5	66,8
2019-2021	94	106	36,0	34,4	6,55	67,4

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	90	97	36,3	35,7	6,54	66,6
2019-2021	93	102	36,7	35,3	6,57	67,1

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	95	114	34,9	32,4	6,46	67,0
2019-2021	94	113	35,2	33,1	6,52	67,7

KWS EXELON

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: KWS

FAO: 160



EGENSKABER:

- Robust sort
- Meget hurtig forårsudvikling
- Lav fyldeværdi
- Højt stivelsesudbytte

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X	X	X		

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	99	113	37,3	35,1	6,51	65,5
2019-2021	99	111	35,8	33,7	6,51	66,4

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	97	109	38,9	37,1	6,57	65,3
2019-2021	99	108	37,8	35,3	6,56	66,2

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	101	121	35,2	32,4	6,43	65,8
2019-2021	101	116	33,3	31,7	6,44	66,7

PROSPECT

FAO: 170

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- All-round sort
- Høj kvalitet på alle parametre
- Høj standfasthed
- Høj tørketolerance
- Højt stivelsesudbytte

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X	X	X	X	

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	99	114	35,3	35,3	6,53	66,2
2019-2021	100	113	34,7	34,3	6,54	66,8

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	98	109	36,4	37,0	6,6	66,3
2019-2021	98	108	36,5	35,4	6,58	66,7

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	101	124	33,9	33,0	6,44	66,1
2019-2021	103	123	32,8	32,9	6,48	67,0

SAXON

FAO: 175

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- God forårsudvikling
- Opret plantetype
- God standfasthed

FK NDF

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype					Grøn
-----------	--	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom					Hurtig
---------	--	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X				X

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	101	106	35,1	31,9	6,45	66,9
2020-2021	100	102	34,2	30,3	6,43	66,9

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	104	36,5	34,1	6,51	66,9
2020-2021	99	98	35,7	31,4	6,47	66,9

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	103	111	33,2	28,9	6,36	66,8
2020-2021	101	109	32,4	28,9	6,37	66,8





MAJSSORTIMENT 2022

HELSÆDSSORTER								
		Udbytte, FHT		Tørstof, %		NEL 20, MJ/kg TS		Stivels
		2021	Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	2021
MEGET TIDLIG - TIDLIG	Cito KWS	89	90	39,0	39,8	6,58	6,63	37,5
	Reason	88	90	37,3	36,9	6,49	6,50	33,4
	Trooper	92	94	35,7	36,0	6,50	6,55	34,3
	KWS Exelon	99	99	37,3	35,8	6,51	6,51	35,1
	Prospect	99	100	35,3	34,7	6,53	6,54	35,3
	Saxon ^(a)	101	100	35,1	34,2	6,45	6,43	31,9
	Prosperiti ^(a)	99	98	34,7	34,1	6,50	6,52	33,2
MIDDELTIDLIG	Sandias	102	104	34,5	33,7	6,40	6,41	31,5
	Amaizi	98	97	33,4	33,1	6,42	6,44	30,3
	LG Majs Mix 180.1	99	100	33,7	33,0	6,50	6,50	33,6
	Gatsby	97	99	33,5	32,5	6,49	6,46	33,8
	SY Nordicstar	95	96	32,9	32,1	6,44	6,45	30,9
	Conclusion	100	100	32,3	31,7	6,49	6,50	31,7
	Emblem ^(b)	93	95	31,5	31,7	6,43	6,47	29,9
	Belami CS	100	99	31,6	30,4	6,49	6,48	32,0
SILDIG	LG31.207	101	104	30,7	30,3	6,35	6,36	27,9
	LG31.218	100	102	30,0	30,2	6,42	6,44	28,2

Kilde: Landsforsøgene - opdateret 19/11-2021

a: Data fra 2020 og 2021

b: Data fra 2019 og 2020

LG Majsmix 180.1 - Prospect + Gatsby + Conclusion

se, % af TS	FK NDF		Anvendelse					
Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	Helsæd	Kolbe	Kerne	Økologisk	Ubejdset	Biogas
38,1	66,0	66,7	x	x				
32,7	66,5	67,1	x					
34,4	66,8	67,4	x				x	
33,7	65,5	66,4	x					
34,3	66,2	66,8	x	x	x			x
30,3	66,9	66,9	x				x	
32,2	67,1	67,8	x					
31,4	65,8	66,2	x					
29,5	67,5	68,0	x					
32,5	66,6	67,0	x					
32,0	66,3	66,6	x	x	x			x
30,4	66,2	66,7	x					
31,3	67,4	67,7	x	x				x
31,8	66,9	67,0	x	x				
30,4	67,0	67,5	x					x
26,7	66,9	67,4	x			x		x
28,5	67,7	67,9	x					x

MAJSSORTIMENT 2022

-KØLIGE FORHOLD

HELSEÆDSSORTER								
		Udbytte, FHT		Tørstof, %		NEL 20, MJ/kg TS		Stivels
		2021	Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	2021
MEGET TIDLIG - TIDLIG	Cito KWS	90	91	38,7	38,5	6,54	6,60	36,5
	Reason	92	91	36,3	35,5	6,42	6,44	31,5
	Trooper	95	94	34,9	35,2	6,46	6,52	32,4
	KWS Exelon	101	101	35,2	33,3	6,43	6,44	32,4
	Prospect	101	103	33,9	32,8	6,44	6,48	33,0
	Saxon ^(a)	103	101	33,2	32,4	6,36	6,37	28,9
	Prosperiti ^(a)	101	98	32,9	31,4	6,46	6,45	31,6
MIDDELTIDLIG	Sandias	104	106	32,6	31,6	6,30	6,35	28,4
	Amaizi	97	98	31,0	30,4	6,39	6,40	27,9
	LG Majs Mix 180.1	100	103	32,1	31,1	6,43	6,45	31,2
	Gatsby	99	102	32,8	30,7	6,43	6,40	31,7
	SY Nordicstar	97	97	31,2	30,1	6,35	6,39	28,2
	Conclusion	100	103	29,6	29,8	6,41	6,46	28,9
	Emblem ^(b)	92	96	29,3	29,5	6,37	6,43	28,6
	Belami CS	99	100	28,9	27,6	6,41	6,42	29,1
SILDIG	LG31.207	103	106	28,5	28,2	6,20	6,25	22,9
	LG31.218	100	103	28,2	28,5	6,37	6,39	25,4

Kilde: Landsforsøgene - opdateret 19/11-2021

a: Data fra 2020 og 2021

b: Data fra 2019 og 2020

LG Majsmix 180.1 - Prospect + Gatsby + Conclusion

se, % af TS	FK NDF		Anvendelse					
Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	Helsæd	Kolbe	Kerne	Økologisk	Ubejdset	Biogas
37,6	66,1	66,8	x	x				
31,6	66,6	67,0	x					
33,1	67,0	67,7	x				x	
31,7	65,8	66,7	x					
32,9	66,1	67,0	x	x	x			x
28,9	66,8	66,8	x				x	
29,8	67,2	67,7	x					
29,7	66,0	66,3	x					
27,5	68,2	68,5	x					
31,0	66,7	67,2	x					
30,0	66,5	66,9	x	x	x			x
28,6	66,3	66,8	x					
30,0	67,6	67,8	x	x				x
30,5	66,8	67,2	x	x				
28,1	67,5	67,8	x					x
23,0	67,1	67,7	x			x		x
26,2	68,2	68,2	x					x

MAJSSORTIMENT 2022

-LUNE FORHOLD

HELSÆDSSORTER								
		Udbytte, FHT		Tørstof, %		NEL 20, MJ/kg TS		Stivels
		2021	Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	2021
MEGET TIDLIG - TIDLIG	Cito KWS	88	90	39,3	41,0	6,61	6,65	38,3
	Reason	85	89	38,0	38,0	6,54	6,54	34,9
	Trooper	90	93	36,3	36,7	6,54	6,57	35,7
	KWS Exelon	97	99	38,9	37,8	6,57	6,56	37,1
	Prospect	98	98	36,4	36,5	6,60	6,58	37,0
	Saxon ^(a)	100	99	36,5	35,7	6,51	6,47	34,1
	Prosperiti ^(a)	98	98	36,1	36,7	6,54	6,59	34,4
MIDDELTIDLIG	Sandias	101	103	35,9	35,5	6,47	6,46	33,8
	Amaizi	99	96	35,2	35,4	6,44	6,47	32,1
	LG Majs Mix 180.1	98	98	34,9	34,6	6,56	6,54	35,4
	Gatsby	95	97	34,1	34,1	6,54	6,51	35,4
	SY Nordicstar	94	95	34,1	33,8	6,50	6,50	33,0
	Conclusion	100	99	34,3	33,3	6,55	6,53	33,9
	Emblem ^(b)	93	95	33,7	33,7	6,49	6,52	31,2
	Belami CS	100	98	33,7	32,9	6,54	6,52	34,3
SILDIG	LG31.207	100	103	32,4	32,1	6,46	6,44	31,7
	LG31.218	100	101	31,4	31,6	6,46	6,49	30,3

Kilde: Landsforsøgene - opdateret 19/11-2021

a: Data fra 2020 og 2021

b: Data fra 2019 og 2020

LG Majsmix 180.1 - Prospect + Gatsby + Conclusion

se, % af TS	FK NDF		Anvendelse					
Gen. 2019-2021	2021	Gen. 2019-2021	Helsæd	Kolbe	Kerne	Økologisk	Ubejdset	Biogas
38,5	65,9	66,6	x	x				
33,7	66,5	67,2	x					
35,3	66,6	67,1	x				x	
35,3	65,3	66,2	x					
35,4	66,3	66,7	x	x	x			x
31,4	66,9	66,9	x				x	
34,4	67,1	67,9	x					
32,7	65,7	66,1	x					
31,0	67,0	67,7	x					
33,8	66,6	66,9	x					
33,7	66,1	66,4	x	x	x			x
31,9	66,2	66,7	x					
32,3	67,3	67,6	x	x				x
33,0	67,0	66,8	x	x				
32,3	66,6	67,3	x					x
29,6	66,8	67,2	x			x		x
30,5	67,3	67,7	x					x



PROSPERITI

MIDDELTIDIG

FAO: 180

FORÆDLER: CAUSSADE SEMENCES



EGENSKABER:

- God forårsudvikling
- Meget høj FK NDF
- Højt energi indhold

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE				
HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X				

LANDSFORSØG						
ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	99	108	34,7	33,2	6,5	67,1
2020-2021	98	106	34,1	32,2	6,52	67,8

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER						
ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	98	103	36,1	34,4	6,54	67,1
2020-2021	98	106	36,7	34,4	6,59	67,9

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER						
ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	101	117	32,9	31,6	6,46	67,2
2020-2021	98	108	31,4	29,8	6,45	67,7

SANDIAS

MIDDELTIDIG FORÆDLER: KWS

FAO: 170



EGENSKABER:

- Meget hurtig forårsudvikling
- Højt stivelsesudbytte
- Egnet i græsrigte rationer
- God konkurrenceevne over for ukrudt

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X			X	

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	102	107	34,5	31,5	6,4	65,8
2019-2021	104	110	33,7	31,4	6,41	66,2

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	101	105	35,9	33,8	6,47	65,7
2019-2021	103	106	35,5	32,7	6,46	66,1

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	104	112	32,6	28,4	6,3	66,0
2019-2021	106	117	31,6	29,7	6,35	66,3

AMAIZI CS

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: CAUSSADE SEMENCES

FAO: 180



EGENSKABER:

- Store kolbeandel
- Høj foderværdi
- Robust sort
- God standfasthed

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X				

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	98	99	33,4	30,3	6,42	67,5
2019-2021	97	96	33,1	29,5	6,44	68,0

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	99	98	35,2	32,1	6,44	67,0
2019-2021	96	94	35,4	31,0	6,47	67,7

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	97	100	31,0	27,9	6,39	68,2
2019-2021	98	99	30,4	27,5	6,40	68,5

LG MAJSMIX 180.1

FAO: 180

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Mix af Prospect, Gatsby og Conclusion
- Højt stivelsesudbytte
- God standfasthed

FK NDF

Lav

Høj

STIVELSEUDBYTTE

Lav

Høj

STAY GREEN

Visnetype

Grøn

PLANTEHØJDE

Lav

Høj

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav

Høj

FORÅRSUDVIKLING

Langsom

Hurtig

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X				

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	99	108	33,7	33,6	6,5	66,6
2019-2021	100	108	33,0	32,5	6,50	67,0

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	98	105	34,9	35,4	6,56	66,6
2019-2021	98	104	34,6	33,8	6,54	66,9

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	116	32,1	31,2	6,43	66,7
2019-2021	103	116	31,1	31,0	6,45	67,2

GATSBY

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN

FAO: 190



EGENSKABER:

- All-round sort
- Harmonisk afmodning
- Høj kvalitet som kolbemajs
- Bladrig plante

FK NDF

Lav

Høj

STIVELSEUDBYTTE

Lav

Høj

STAY GREEN

Visnetype

Grøn

PLANTEHØJDE

Lav

Høj

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav

Høj

FORÅRSUDVIKLING

Langsom

Hurtig

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X	X	X	X	

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	97	107	33,5	33,8	6,49	66,3
2019-2021	99	106	32,5	32,0	6,46	66,6

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	95	102	34,1	35,4	6,54	66,1
2019-2021	97	103	34,1	33,7	6,51	66,4

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	99	117	32,8	31,7	6,43	66,5
2019-2021	102	113	30,7	30,0	6,40	66,9

SY NORDICSTAR

FAO: 190

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: SYNGENTA



EGENSKABER:

- Lav modtagelighed for bladsvampe
- Høj standfasthed
- Udpræget Stay Green

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X				

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	95	97	32,9	30,9	6,44	66,2
2019-2021	96	97	32,1	30,4	6,45	66,7

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	94	95	34,1	33,0	6,5	66,2
2019-2021	95	96	33,8	31,9	6,50	66,7

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	97	102	31,2	28,2	6,35	66,3
2019-2021	97	102	30,1	28,6	6,39	66,8

CONCLUSION

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN

FAO: 190



EGENSKABER:

- Robust og dyrkningssikker
- Bladrig plante
- Høj foderværdi
- Højt energiniveau

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X	X		X	

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	104	32,3	31,7	6,49	67,4
2019-2021	100	104	31,7	31,3	6,50	67,7

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	103	34,3	33,9	6,55	67,3
2019-2021	99	100	33,3	32,3	6,53	67,6

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	107	29,6	28,9	6,41	67,6
2019-2021	103	112	29,8	30,0	6,46	67,8

EMBLEM

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN

FAO: 180



EGENSKABER:

- Forårsudvikling i særklasse
- Tidlig indlejring af stivelse
- Velkendt sort
- Velegnet til økologi

FK NDF

Lav

Høj

STIVELSEUDBYTTE

Lav

Høj

STAY GREEN

Visnetype

Grøn

PLANTEHØJDE

Lav

Høj

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav

Høj

FORÅRSUDVIKLING

Langsom

Hurtig

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X	X			

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2020	93	97	31,5	29,9	6,43	66,9
2019-2020	95	102	31,7	31,8	6,47	67,0

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2020	93	96	33,7	31,2	6,49	67,0
2019-2020	95	99	33,7	33,0	6,52	66,8

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2020	92	98	29,3	28,6	6,37	66,8
2019-2020	96	106	29,5	30,5	6,43	67,2

BELAMI

SILDIG

FORÆDLER: CAUSSADE SEMENCES

FAO: 200



EGENSKABER:

- Robust sort
- Høj foderværdi
- Bladrig plante
- Kan anvendes til biogas

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X				

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	105	31,6	32,0	6,49	67,0
2019-2021	99	100	30,4	30,4	6,48	67,5

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	104	33,7	34,3	6,54	66,6
2019-2021	98	99	32,9	32,3	6,52	67,3

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	99	107	28,9	29,1	6,41	67,5
2019-2021	100	102	27,6	28,1	6,42	67,8

LG 31.207

FAO: 205

SILDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Ny topsort
- Højt udbytte
- Høj foderværdi
- God bladsundhed

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X			X	

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	101	95	30,7	27,9	6,35	66,9
2019-2021	104	95	30,3	26,7	6,36	67,4

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	98	32,4	31,7	6,46	66,8
2019-2021	103	97	32,1	29,6	6,44	67,2

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	103	91	28,5	22,9	6,2	67,1
2019-2021	106	92	28,2	23,0	6,25	67,7

LG 31.218

FAO: 205

SILDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Højt udbyttepotentiale
- Robust under lune forhold
- God bladsundhed
- Høj foderværdi

FK NDF

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STIVELSEUDBYTTE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STAY GREEN

Visnetype				Grøn
-----------	--	--	--	------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

FORÅRSUDVIKLING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

ANVENDELSE

HELSÆD	KOLBE	KERNE	BIOGAS	UBEJDSET
X			X	

LANDSFORSØG

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	94	30,0	28,2	6,42	67,7
2019-2021	102	97	30,2	28,5	6,44	67,9

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	93	31,4	30,3	6,46	67,3
2019-2021	101	97	31,6	30,5	6,49	67,7

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

ÅR	UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT)	STIVELES UDBYTTE (FHT)	TØRSTOF (%)	STIVELSE I TS (%)	NEL 20 (MJ/KG TS)	FK NDF
2021	100	95	28,2	25,4	6,37	68,2
2019-2021	103	99	28,5	26,2	6,39	68,2



KONTAKT DIN NÆRMESTE GROVVAREFORRETNING FOR YDERLIGERE INFORMATION

Danish Agro

VA Vestjyllands Andel
Sammen om praktisk innovation

HEDEGAARD

**HIMMERLANDS
GROVVARER A/S**

**SG Salling
Grovvarer**

MM Møllerup Mølle
En sikker leverandør - også i fremtiden ...

Nordvest Foder A/S NVF
... alt til landbrug, have og hobby ...
Vestervig 9794 1844, Hvidbjerg 9787 2400 www.nordvestfoder.dk

U.R.L.6 Vejrup Andel

L-H FODER ApS

NAG