

VINTERSÆD 2025-2026

— Stærkt sortiment af vintersæd



10 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME**
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsmiddel, bejdsset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdsset.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, og forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg).
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
- 8 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.
- 9 MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING**
En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.
- 10 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlerens eneste indtægtskilde.

Vigtigt at beregne den rigtige udsædsmængde – for hver dag, hvert parti og hvert såbed

SÅBEDSKVALITET	% FORVENTET MARKSPIRING		SÅDYBDE, CM		
	SEPTEMBER	BEGYNDELSEN AF OKTOBER	KORN		RAPS
			KONVENTIONELLE	HYBRIDER	LINIE OG HYBRIDER
GOD	90	85	4	2-3	1-2 - dog lidt dybere hvis meget tør jord
MIDDEL	85	80			
DÅRLIG	80	75			

Forventet markspiring

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbedets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, for høj såhastighed og dårligt såbed.

Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring.

Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene.

Det er helt afgørende at indregne partiets TKV og de anbefalede plantetal på næste side i forhold til arter og såtidspunkter. De angivne retningsgivende plantetal er fastsat efter mange års landsforsøg og erfaringer. Den varierende faktor for beregning af den rette udsædsmængde, er fastsættelsen af vurderet fremspiringsprocent under de givne forhold. En forskel i forventet fremspiring på f.eks. 15% betyder en ændret udsædsmængde på 30 kg/ha.

$$\frac{\text{Tusindkornsvægt (TKV)} \times \text{ønsket plantetal (pl./m}^2\text{)}}{\text{Forventet markspiringsprocent}}$$

= Kg udsæd pr. ha



ANBEFALEDE PLANTETAL PR. M² AFHÆNGIG AF SÅTIDSPUNKT											
	AUGUST		SEPTEMBER						OKTOBER		
ART	10-24	25-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-3	4-7	8-11
HVEDE	-	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
HVEDE, HYBRID	-	-	120	125	130	145	160	175	-	-	-
VINTERBYG, 2R	-	-	-	225	275	325	350	375	-	-	-
VINTERBYG, 6R	-	-	-	225	275	325	350	375	-	-	-
VINTERBYG, 6R HYBRID	-	-	125	145	165	185	225	-	-	-	-
RUG, HYBRID	-	-	140	150	160	170	190	200	200	200	-
TRITICALE	-	-	225	250	275	300	325	350	375	400	425
VINTERRAPS, LINIE**	40-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VINTERRAPS, HYBRID**	30-35	35-40	40	-	-	-	-	-	-	-	-

*Plantetallet i vinterkorn øges med 25-50 pl./m² (mindst for hybrider) på kolde lokaliteter og/eller ved pløjefri dyrkning, dårligt såbed, høj risiko for snegleangreb og frøgræs som forfrugt.

**Plantetallet i vinterraps reduceres med 5 pl./m² ved etablering på rækker.

VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG						
AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
TURING		X	X	X	X	X
LG ARMADA	X	X	X	X	X	
GOLDING		X	X	X	X	X
ANDOR	X	X	X	X	X	
CREDO		X	X	X	X	X
CUMULUS		X	X	X	X	
VINTERBYG ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG						
SEPTEMBER	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
NOS VALVERDE		X	X	X	X	
ORCADE	(X)	X	X	X	X	
NOS CONTADOR		X	X	X	X	
NOS PERFORMANCE BYG 25	(X)	X	X	X	X	
NOS VIRUS FRI 25	X	X	X	X	X	
SY DAKOOTA	X	X	X	X	(X)	
VINTERRUG: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG						
SEPTEMBER	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
SU GLACIA	X	X	X	X	X	(X)
ASTRANOS	X	X	X	X	X	(X)
KWS ROTOR	X	X	X	X	X	(X)
KWS BERADO	X	X	X	X	X	(X)
VINTERHVEDE: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG						
SEPTEMBER. OKTOBER.	1-5	6-10	11-20	21-25	26-30	1-10
PACMAN			X	X	X	X
NOS BULLSEYE	(X)	X	X	X	X	X
NOS ELITE HVEDE 25	(X)	X	X	X	X	X
SY REVOLUTION	X	X	X	X	X	
NOS ROBUST HVEDE 25		(X)	X	X	X	X
PONDUS	X	X	X	X	X	X
KUBIK			X	X	X	X



VINTERRAPS

- FOKUS PÅ STÆRK ROBUSTHED VISER HØJE UDBYTTER UNDER DANSKE FORHOLD

I år kan Nordic Seed præsentere Danmarks absolut stærkeste sortiment af rapsorter. Vores hovedsorter, Turing og LG Armada, har begge udvist imponerende udbyttestabilitet de sidste 3-4 år. Disse sorters stabilitet suppleres af de to nye højt ydende sorter, Golding og Andor. Endvidere er den meget højtydende kålbrok-tolerante sort, Credo, en del af vores program igen i år. Som en spændende nyhed præsenterer vi også Cumulus, som åbner op for mulighederne i regenerativ dyrkning.

Vores hovedsorter, Turing og LG Armada, adskiller sig fra hinanden ved at den ene har høj tolerance overfor skulpeopspring, mens den anden besidder "skulpeopspringsresistens". Begrebet "skulpeopspringsresistens" har i flere år været anerkendt som en vigtig egenskab for at forebygge spild af rapsfrø under høst. Denne resistens stammer fra radiseplanten, som er indkrydset og giver en god beskyttelse mod drysrespild og dermed mere rigtig beskrevet er en høj tolerance mod drysrespild.

De seneste år har sortvalget bevæget sig mod sorter med tidligere modning. Samtidig er der opnået sikre merudbytter ved svampebekæmpelse i blomstrings-


perioden. Derfor ser vi flere sorter, som ikke besidder radiseget, men som på baggrund af stærk robusthed mod skulpeopspring stadig udviser høje udbytter under danske forhold. Et godt eksempel på dette er Turing, der har toppet forsøgsresultaterne i både Danmark og England de sidste fire år.

Spild af rapsfrø i landsforsøgene 2024


Der blev ikke foretaget spildbedømmelser i landsforsøgene i 2024, men nedenfor ses en opgørelse af rapsfrøspild efter høst i de supplerende landsforsøg 2024. I disse forsøg deltog både sorter med og uden radiseget. Som det fremgår, er der ikke stor forskel i spild (kg/ha) mellem sorterne, og der er kun en forskel på 53 kg/ha mellem sorter med laveste og højeste spil.

Dette understreger, at radisegetet ikke bør være den vigtigste parameter i sortsvalget. Derimod er der langt større gevinster ved at vælge sorter med højt udbytte over flere år, som viser en stor robusthed uanset vej- og vækstforhold. Nordic Seeds sorter mærket med grønt her nedenfor havde således et markant større frøudbytte (600-1.100 kg/ha) i 2024 sammenlignet med hovedparten af de øvrige markedsførte sorter.

Markedsførte sorter
frøudbytte kg/ha i landsforsøg 2024



Spild kg/ha i supplerende landsforsøg 2024



Grønne søjler: Sorter i Nordic Seeds sortiment.



VINTERRAPS

- NYHED HØJTYPENDE HVIDBLOMSTRET RAPS - CUMULUS

Hvidblomstrede rapssorter har flere fordele sammenlignet med den traditionelle gulblomstrede raps, herunder muligheden for at dyrke raps i det, vi kalder "Flower Power Systemet". Dette system omfatter samdyrkning, hvor den hvidblomstrede sort er hovedafgrøden, og den omgives af en gulblomstret fangafrøde langs markens rand (ca. 6-12 meter bredde). For at optimere effekten overfor glimmerbøsserne bør den gulblomstrede fangafrøde blomstre nogle dage tidligere end den hvidblomstrede hovedafgrøde.

Turing og Golding, som blomstrer 5-6 dage tidligere end Cumulus, er ideelle valg som randafgrøder. De tidlige gule blomster tiltrækker glimmerbøsser og snudebiller, hvilket reducerer antallet af skadedyr i de hvidblomstrede knopper. Effekten forstærkes yderligere af, at gulblomstrede raps tiltrækker 2-5 gange så mange insekter og skadedyr som hvidblomstrede. Tidligere har det

ikke været muligt at bruge systemet i vinterraps, da de hvidblomstrede sorter havde lavere udbytter, hvilket gjorde dyrkningen økonomisk mindre attraktiv. Med Cumulus på markedet ændrer dette sig.

Cumulus har vist meget lovende resultater i værdi afprøvningen og har i 2024 haft et udbytteforhold på 101.



BONUSEFFEKT

Mildere smag af koldpresset rapsolie



Dermed går man ikke på kompromis med udbyttet, når man benytter systemet – især ikke når det kombineres med Turing eller Golding som randafgrøder. Systemet gør at man ikke skal gå og holde øje med angreb, når temperaturerne løfter sig, og samtidig bidrager man positivt til biodiversiteten og giver landbruget et positivt image i nærområdet.

En ekstra fordel ved hvidblomstrede rapssorter er, at den koldpressede, uraffinerede rapsolie fra disse sorter har en mildere smag end olie fra gulblomstrede sorter. Dette skyldes at en syntesevej, som er involveret i dannelsen af den gule blomsterfarve er blokeret i hvidblomstrende raps. Denne vej danner også tanniner, som giver den typiske bitre "raps"-smag.



TURING

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: NPZ (NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT)



Egenskaber:

- Mest udbytte stabile sort i Danmark og England
- Højest ydende sort i landsforsøg 2024
- Højest ydende sort over de sidste 4 års landsforsøg
- Meget lav modtagelighed for Kransskimmel
- Lav modtagelighed for Lys bladplet
- Middel til kraftig efterårsvækst
- Middel plantehøjde

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt				Højt
------	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8				31/8
-----	--	--	--	------

Turing hybrid

Sælges i sække med 1.500.000 frø. Se specifikation på sækken.


FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE (FHT)	OLIEINDHOLD (%)	AFGRØDEHØJDE V HØST (CM)	LEJESÆD (KAR. 0-10)
2024*	112	51,2	161	1,2
2023*	107	50,9	159	0,1
2022*	105	50,5	138	1,5
2021*	104	49,7	144	0,8

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

Vinterraps - udbytte og lejesæd i 2024



LG ARMADA

VINTERRAPS, HYBRID FORÆDLER: LIMAGRAIN



Egenskaber:

- Højest ydende LG-sort i 2024
- Højest ydende LG-sort over 3 år
- Fht. 112 i supplerende forsøg 2024
- Besidder Radisegen og TuYV
- Lav tendens til stængelstrækning - velegnet til tidlig såning
- Besidder N-flex
- Besidder Sclero-flex
- Besidder Stængelsundhed

UDBYTTEPOTENTIALE

LavHøj

OLIEINDHOLD

LavtHøjt

PHOMA

Lav modtag.Modtagelig

PLANTEHØJDE

LavHøj

STÆNGELSTYRKE

LavHøj

MODNINGSDATO

TidligSen

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/831/8

LG Armada hybrid
Sælges i sække med 1.500.000 frø. Se specifikation på sækken.

N-flex
Sorten har en god kvælstof-effektivitet


Sclero - flex
Høj tolerance mod Storknoldet Knodbægersvamp

Stængelsundhed
Limagrain-stempel som indikerer meget lav modtagelighed for Lys bladplet, Kransskimmel og Phoma

FAKTA				
ÅR	FRØUDBYTTE (FHT)	OLIEINDHOLD (%)	AFGRØDEHØJDE V HØST (CM)	LEJESÆD (KAR. 0-10)
2024**	112	51,8	164	1,8
2024*	100	51,3	151	2,5
2023*	104	51,4	164	0,0
2022*	103	51,7	152	0,8

*Landsforsøg. ** Supplerende landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.



CREDO

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: NPZ (NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT)



TOLERANCE MOD
KÅLBROK



Egenskaber:

- Højest ydende Kålbrot sort i 2024, 2023 og 2022
- Besidder stærk tolerance mod Kålbrot
- Ny og mere bred tolerance med flere Kålbrot racer i form af "CR-resistens"
- Lav modtagelighed for Phoma
- Obs. på Lys bladplet i foråret

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Lav Lav Lav Høj

OLIEINDHOLD

Lavt Lavt Lavt Lavt Højt

PHOMA

Lav modtag. Lav modtag. Lav modtag. Lav modtag. Modtagelig

PLANTEHØJDE

Lav Lav Lav Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Lav Lav Lav Høj

MODNINGSDATO

Tidlig Tidlig Tidlig Tidlig Sen

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8 1/8 1/8 1/8 31/8

Credo hybrid

Sælges i sække med 1.500.000 frø. Se specifikation på sækken.


FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE (FHT)	OLIEINDHOLD (%)	AFGRØDEHØJDE V HØST (CM)	LEJESÆD (KAR. 0-10)
2024*	102	50,9	158	2,2
2023*	102	51,2	162	0,3
2022*	101	51,0	154	0,6

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

Markedsførte Kålbrot tolerante vinterraps sorter udbytte og lejesæd 2024



ANDOR

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: NPZ (NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT)



Egenskaber:

- Højtydende sort i landsforsøg fht. 108
- Besidder Rlm7-Phoma resistens
- Meget lav modtagelighed for Lys bladplet og Kransskimmel
- Høj tolerance overfor skulpeopspring
- Meget lav modtagelighed for Kransskimmel
- Middel efterårsvækst
- Lav tendens til stængelstrækning - velegnet til tidlig såning
- Meget høj standfasthed


UDBYTTEPOTENTIALE



OLIEINDHOLD



PHOMA



PLANTEHØJDE



STÆNGELSTYRKE



MODNINGSDATO



ETABLERINGSTIDSPUNKT



Andor hybrid

Sælges i sække med 1.500.000 frø. Se specifikation på sækken.

VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG						
AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
TURING		X	X	X	X	X
LG ARMADA	X	X	X	X	X	
GOLDING		X	X	X	X	X
ANDOR	X	X	X	X	X	
CREDO		X	X	X	X	X
CUMULUS		X	X	X	X	

FAKTA				
ÅR	FRØUDBYTTE (FHT)	OLIEINDHOLD (%)	AFGRØDEHØJDE V HØST (CM)	LEJESÆD (KAR. 0-10)
2024*	108	51,4	166	1,0
2023**	111	51,2	162	0,2

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk.

GOLDING

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: NPZ (NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT)



Egenskaber:

- Højtydende sort i landsforsøg fht. 111
- Blomstrer meget tidligt
- velegnet til dyrkning i Flower Power system
- Besidder resistens mod TuYV
- Lav modtagelighed for Kransskimmel og Lys bladplet
- Høj tolerance overfor skulpeopspring
- Middel til kraftig efterårsvækst
- Meget høj standfasthed

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt				Højt
------	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNINGSDATO

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8				31/8
-----	--	--	--	------


Golding hybrid

Sælges i sække med 1.500.000 frø. Se specifikation på sækken.

FAKTA				
ÅR	FRØUDBYTTE (FHT)	OLIEINDHOLD (%)	AFGRØDEHØJDE V HØST (CM)	LEJESÆD (KAR. 0-10)
2024*	111	51,4	160	0,8
2023**	112	51,5	158	0,0

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk.



CUMULUS

VINTERRAPS, LINJESORT FORÆDLER: KNOLD & TOP APS



Egenskaber:


- Forbedrer biodiversiteten og minimerer risikoen for skadedyrsangreb
- Hvidblomstrende vinterraps med højt udbytte på fht. 101 i den lovbestemte værdiafprøvning 2024
- 2-5 gange mindre forekomst af Glimmerbøsser og Snudebiller
- God standfasthed
- Ekstremt højt olieindhold - 2-3 % højere end i gul raps
- Velegnet til gourmetolie

UDBYTTEPOTENTIALE				
Lav				Høj
OLIEINDHOLD				
Lavt				Højt
PHOMA				
Lav modtag.				Modtagelig
PLANTEHØJDE				
Lav				Høj
STÆNGELSTYRKE				
Lav				Høj
MODNINGSDATO				
Tidlig				Sen
ETABLERINGSTIDSPUNKT				
1/8				31/8

FAKTA				
ÅR	FRØUDBYTTE (FHT)	OLIEINDHOLD (%)	AFGRØDEHØJDE V HØST (CM)	LEJESÆD (KAR. 0-10)
2024**	101	53,2	163	3,0
2023**	97	52,5	154	0,2

** Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk.



VINTERHVEDE

- VÆLG DANSK FORÆDLING FRA NORDIC SEED OG FÅ HELE UDBYTTET MED HJEM

De senere år har vist, at vi skal forvente mere ekstreme og langvarige vejrforhold i Danmark. Dette stiller højere krav til sorterens tolerance og robusthed på flere parametre. Nordic Seeds nye hvedesorter har bekræftet deres robusthed ved at have de højeste udbytter og den bedste sundhed i landsforsøgene 2023 og 2024. At opnå disse resultater i to vidt forskellige dyrkningsår vidner om en imponerende robusthed, der gør sorterne ideelle til fremtidens udfordringer.


Med det brede udvalg af topsorter, vi tilbyder, har Nordic Seed mulighed for at sammensætte sortsblandinger, der leverer et uhørt højt udbyttepotentiale, uden at du behøver at gå på kompromis med vigtige dyrkningsparametre som sundhed og robusthed.



NORDIC SEED

Med sorter fra Nordic Seed sikres høje stabile udbytter og høj tolerance og robusthed mod udvint-ring, sygdomme og dryssespild.

Udbytte og merudbytte for svampebekæmpelse 2023-2024



VINTERHVEDE

– STIGENDE ANGREG AF JORDBÅREN KORNMOSAIKVIRUS I DANMARK

I de senere år har vi set en stigning i tilfælde af angreb fra Jordbåren Kornmosaikvirus, især i Sønderjylland og på Fyn, samt enkelte tilfælde på Djursland og Sjælland. Denne øgede forekomst kan formentlig tilskrives den rekordstore nedbørsmængde i 2024, som har bidraget til at sprede virusset i jorden. Virusset overføres til vinterhvede via en jordboende svamp, der er meget udbredt i Danmark. Smittespredning sker primært gennem jord, der transporteres via maskiner, og derfor er god renholdelse af maskiner mellem marker afgørende for at forebygge og undgå spredning. Svampen kan opretholde sin smittedygtighed i op til 20 år.

Angreb af Jordbåren Kornmosaikvirus kan medføre store tab, og i områder med infektion kan udbyttet falde med mere end 50%. Da der ikke er mulighed for direkte bekæmpelse af virusset, er det vigtigt at vælge sorter, der er resistente mod Jordbåren Kornmosaikvirus i marker med konstateret smitte eller i risikomarker.


I Nordic Seeds sortiment tilbyder vi to resistente hvedesorter, NOS Medley og NOS Bullseye, som begge har præsteret godt i de sidste to års landsforsøg. Som illustreret i den nedenstående billedeserie, er der stor forskel på resistente, tolerante og modtagelige sorter. Sortsblandingen NOS Elite Hvede 25 har vist sig at være meget tolerant over for angreb af Jordbåren Kornmosaikvirus og vil derfor være et rigtig godt valg til arealer, hvor der er mistanke om smitte.

Den resistente sort NOS Medley bør være det fortrukne valg på arealer hvor smitten allerede er konstateret. Den anden resistente sort NOS Bullseye fås til sæson 2025 kun i sortsblandingen NOS Elite Hvede 25.


Billeder fra foråret 2025 på mark inficeret med Jordbåren Mosaikvirus



NOS Medley



Champion



NOS Elite
Hvede 25



SY Revolution




Kubik



NOS Bullseye

PACMAN

VINTERHVEDE FORÆDLER: NORDIC SEED




Egenskaber:

- Højest ydende sort på markedet i 2024
- Højest ydende sort som gns. over 2 og 3 år
- Lav modtagelighed for Septoria
- Resistent mod Gulrust
- Resistent mod Hvedegalmug
- Meget robust og mangan tolerant
- Ingen dryssespild

UDBYTTEPOTENTIALE					
Lav					Høj
GULRUST					
Lav m.					Modtagelig
SEPTORIA					
Lav modtag.					Modtagelig
MELDUG					
Lav modtag.					Modtagelig
BRUNRUST					
Lav modtag.					Modtagelig
STRÅSTYRKE					
Lav					Høj
MODNINGSTID					
Tidlig					Sen
ETABLERINGSTIDSPUNKT					
1/9					10/10

FAKTA										
UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER			
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (FHT)	PROTEIN-UDBYTTE* (KG/HA)	HEKTOLITER-VÆGT* (KG/HL)	PROTEIN-INDHOLD (%)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	BRUNRUST (%)
2024	107	998	73,3	9,0	0,8	21,4	2,3	8,0	0,0	13,0
2023	102	1063	74,0	9,3	1,4	3,5	0,6	1,6	-	-
2022	106	1139	76,5	9,0	0,3	3,6	1,2	7,0	0,0	19,0

*Landsforsøg. Kilde: Sortinfo.dk.



NOS ELITE HVEDE 25

PACMAN - NOS BULLSEYE - SY REVOLUTION

FORÆDLER: NORDIC SEED, SYNGENTA



RESISTENT MOD
HVEDEGALMYG



FODER



Egenskaber:

- Højest ydende sortsblending på markedet
- Sundeste sortsblending på markedet
- Højt proteinindhold og -udbytte
- Resistent mod Hvedegalm
- Robust sortsblending med langt og stærkt strå

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav m.				Modtagelig
--------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------


FAKTA

SORTER**	KERNEUDBYTTE* (FHT)			MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
PACMAN	107	102	106	21,4	3,5	3,6
NOS BULLSEYE	104	103	-	18,5	7,9	-
SY REVOLUTION	103	99	101	17,2	10,9	5,1
GENNEMSIT	105	101	104	19,0	7,0	4,0

*Landsforsøg. **Sorterne i blandingen indgår med samme andel.

Kilde: Sortinfo.dk.

Udbytte og merudbytte for svampebekæmpelse 2023-2024



SY REVOLUTION

VINTERHVEDE FORÆDLER: SYNGENTA



RESISTENT MOD
HVEDEGALMYG



BRØD



Egenskaber:

- Suverænt den højest ydende brødhvede i 2024
- Højest ydende brødhvede som gns. over 2 og 3 år
- Ekstrem høj hektolitervægt
- Laveste merudbytte for svampebekæmpelse i 2024 blandt markedsførte sorter
- Langt strå med virkelig høj stråstyrke
- Resistent mod Hvedegalmug

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav m.				Modtagelig
--------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------


FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER			
	KERNE- UDBYTTE* (FHT)	PROTEIN- UDBYTTE* (KG/HA)	HEKTOLITER VÆGT* (KG/HL)	PROTEIN INDHOLD (%)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MERUDBYTTE FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	BRUNRUST (%)
2024	103	993	77,4	9,3	0,0	17,2	1,2	7,0	0,0	4,4
2023	99	1114	78,0	10,1	0,1	10,9	0,3	2,4	-	-
2022	101	1152	80,7	9,6	0,0	5,1	0,5	6,0	0,0	14,0

*Landsforsøg.


Kilde: Sortinfo.dk.

Udbytte og merudbytte for svampebekæmpelse brødhvedesorter 2024



NOS BULLSEYE

VINTERHVEDE FORÆDLER: NORDIC SEED



Egenskaber:


- Ny højtydende sort
- Nr. 1 på proteinudbytte i 2024
- Nr. 1 på proteinudbytte gns. over 2 år
- Ekstrem høj stråstyrke
- Resistens mod Jordbåren Mosaikvirus
- Resistens mod Gulrust og Hvedegalmug
- Laveste Septoria-dækning i landsforsøg 2024

UDBYTTEPOTENTIALE				
Lav				Høj
GULRUST				
Lav m.				Modtagelig
SEPTORIA				
Lav m.				Modtagelig
MELDUG				
Lav modtag.				Modtagelig
BRUNRUST				
Lav modtag.				Modtagelig
STRÅSTYRKE				
Lav				Høj
MODNINGSTID				
Tidlig				Sen
ETABLERINGSTIDSPUNKT				
1/9				10/10

INFO
Fås som udgangspunkt kun i sortsblandingen NOS Elite Hvede 25

FAKTA							OBSERVATIONSPARCELLER			
UDBYTTEFORSØG*										
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (FHT)	PROTEIN-UDBYTTE* (KG/HA)	HEKTOLITER VÆGT* (KG/HL)	PROTEIN INDHOLD (%)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	BRUNRUST (%)
2024	104	1008	74,4	9,3	0,0	18,5	2,6	3,7	0,0	5,0
2023	103	1170	74,8	10,2	0,3	7,9	0,6	2,9	-	-

*Landsforsøg. Kilde: Sortinfo.dk.



PONDUS

VINTERHVEDE FORÆDLER: NORDIC SEED



RESISTENT MOD
HVEDEGALMYG



FODER



Egenskaber:

- Meget højtstående sort over flere år på alle jordtyper
- Nr 1 på udbytte i gns. over 6 år
- Resistent mod Hvedegalmug
- Resistent mod Gulrust
- Bredt såvindue - velegnet til tidlig såning
- Meget vinterfast
- Ingen dryssespild

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Modtag. Høj

GULRUST

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BRUNRUST

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNINGSTID

Tidlig Sen

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9 10/10

BONUSINFO

- Pondus fås med Latitude bejsning mod Goldfodsyge
- Pondus er godkendt af Absolut Vodka i Sverige som stivelseshvede til destillering


FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER			
	KERNE- UDBYTTE* (FHT)	PROTEIN- UDBYTTE* (KG/HA)	HEKTOLITER- VÆGT* (KG/HL)	PROTEIN- INDHOLD (%)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MERUDBYTTE FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	BRUNRUST (%)
2024	95	903	72,2	9,2	0,0	21,8	2,0	10,0	0,0	7,0
2023	100	1077	73,7	9,6	0,1	7,0	4,0	1,5	-	-
2022	102	1145	78,0	9,4	0,0	5,6	2,2	3,0	0,0	7,0
2021	104	1144	76,5	10,6	1,3	10,7	1,6	3,0	0,0	9,0
2020	107	1203	77,2	10,0	0,6	6,2	4,3	4,6	0,0	18,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

Landsforsøg gns. 2019-2024



NOS ROBUST 25

PACMAN - SY REVOLUTION - KUBIK FORÆDLER: NORDIC SEED, SYNGENTA



Egenskaber:

- Højtydende sortsblending
- Meget robust blanding - stor risikospredning
- Velegnet til vandlidende områder
- Høj genetisk diversitet
- Høj tolerance mod Hvedegalmyg
- Velegnet til medio - sen såning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

TIDLIGHED


Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

FAKTA						
SORTER**	KERNEUDBYTTE* (FHT)			MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
PACMAN	107	102	106	21,4	3,5	3,6
SY REVOLUTION	103	99	101	17,2	10,9	5,1
KUBIK	101	98	100	24,4	11,1	3,6
GENNEMSIT	104	100	102	21,0	9,0	4,0


*Landsforsøg. **Sorterne i blandingen indgår med samme andel. Kilde: Sortinfo.dk.



NOS MEDLEY


VINTERHVEDE

FORÆDLER: NORDIC SEED



Egenskaber:

- Ny stabilt ydende sort
- Resistent mod Jordbåren Mosaikvirus
- Resistent mod Gulrust
- Resistent mod Hvedegalmug
- Robust sort med god stråstyrke




INFO
NOS Medley eller sortsblandingen NOS Elite Hvede 25 bør tilvælges på alle arealer, hvor der er mistanke om Jordbåren Mosaikvirus.

FAKTA										
UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER			
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (FHT)	PROTEIN-UDBYTTE* (KG/HA)	HEKTOLITER VÆGT* (KG/HL)	PROTEIN INDHOLD (%)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	BRUNRUST (%)
2024	100	948	73,5	9,1	0,6	19,5	2,6	7,0	0,0	7,0
2023	102	1075	74,0	9,6	1,4	10,8	9,0	2,3	-	-
2022**	103	1120	77,2	9,0	0,1	-	5,0	9,0	0,0	11,0

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdigafprøvning. Kilde: Sortinfo.dk.

Billeder fra foråret 2025 på mark inficeret med Jordbåren Mosaikvirus



KUBIK

VINTERHVEDE FORÆDLER: NORDIC SEED



Egenskaber:

- Stabilt ydende sort over flere år
- Høj hektolitervægt
- Stærk og meget robust allround sort
- Højt proteinindhold

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

FAKTA

UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER			
ÅR	KERNE- UDBYTTE* (FHT)	PROTEIN- UDBYTTE* (KG/HA)	HEKTOLITER VÆGT* (KG/HL)	PROTEIN INDHOLD (%)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MERUDBYTTE FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	BRUNRUST (%)
2024	101	984	76,2	9,4	0,4	24,4	4,8	7,0	0,3	11,0
2023	98	1095	75,5	10,0	0,6	11,1	2,0	4,5	-	-
2022	100	1110	78,6	9,3	0,0	3,6	7,0	10,0	1,2	0,7
2021	104	1119	77,2	10,4	1,1	10,6	2,0	13,0	0,4	3,8

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

VINTERBYG

– VÆLG DANSK FORÆDLING FRA NORDIC SEED OG FÅ HELE UDBYTTET MED HJEM


I år kan Nordic Seed tilbyde Danmarks stærkeste udvalg af vinterbyg-sorter, herunder flere løsninger, der er særligt tolerante overfor Havrerødsot. Blandt vores sorter finder du Orcade, Organa og som en spændende nyhed, en sortblanding bestående af tre tolerante sorter – NOS VirusFri Byg 25. Nordic Seeds tolerance overfor Havrerødsot er baseret på YD2-genet. Vi kalder det tolerance og ikke resistens, da virus stadig kan være til stede i planterne, men YD2-genet forhindrer, at planterne tager skade af virusset.

Der er gennemført flere udenlandske forsøg med meget høje angreb af lus, hvor de tolerante sorter ikke har oplevet nedgang i udbyttet, mens de almindelige modtagelige sorter har lidt store udbyttetab. En yderligere fordel ved Nordic Seeds Havrerødsot-tolerante sorter er, at de under danske forhold har vist et højere proteinindhold gennem hele udbyttespektret. Ved at vælge en vinterbyg-sort med Havrerødsot-tolerance fra Nordic Seed, kan du altså både undlade at bekæmpe lus og samtidig sikre et højt proteinudbytte.

Ud over de Havrerødsot-tolerante sorter, rummer Nordic Seeds vinterbyg-sortiment også toradede sorter med ekstremt højt udbyttepotentiale. Blandt disse finder du NOS Valverde, som var nummer ét i landsforsøgene i 2024, samt NOS Contador, der har præsteret bedst som gennemsnit over de sidste tre års landsforsøg.

I år tilbyder vi desuden sortsblandingen NOS Performance Byg 25 med fokus på både udbytte og sundhed. Som det fremgår af den nedenstående graf, giver den en unik kombination af højt udbytte, sundhed og risikoafdækning. Læs mere om de mange muligheder på de følgende sider.

Udbytte og merudbytte for svampebekæmpelse 2024



NOS VALVERDE

VINTERBYG, 2-RADET

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

MELDUG

Lavt Højt

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav Høj

STRÅSTYRKE

Lav Høj

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9 25/9

Egenskaber:

- Nr. 1 i Landsforsøg 2024
- Højest ydende sort i gns. over 2 år
- Langt strå med høj stråstyrke
- Sund sort med lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Meget høj hektolitervægt


FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG			OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNEUDBYTTE	PROTEIN-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	STRÅLÆNGDE	LEJESÆD
	(FHT)	(KG/HA)	(KG/HL)	(%)	(%)	(%)	(CM)	(KAR. 0-10)
2024*	104	891	67,2	0,6	8,0	4,2	80	0,2
2023*	102	918	68,1	0,8	2,8	4,2	78	-
2022**	109	1057	70,1	0,9	2,1	-	83	0,7

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk.

Udbytte og merudbytte for svampebekæmpelse i 2024



NOS VIRUSFRI BYG 25

ORCADE - MOLLY - ORGANA

FORÆDLER: NORDIC SEED



HØJT PROTEIN-
INDHOLD



HØJ TOLERANCE
MOD HAVRERØDSOT



FODER



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

MELDUG

Lavt Modtagelig

BYGRUST

Lav m. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9 25/9


Egenskaber:

- Blanding med tre Havrerødsot-tolerante sorter
- Sundeste sortsblending på markedet
- Ekstremt højt proteinindhold og -udbytte
- Robust blanding med høj stråstyrke

FAKTA						
SORTER***	KERNEUDBYTTE			MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE		
	FHT*					
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
ORCADE	97	98	105	9,6	2,3	2,8
MOLLY	97	100*	103*	9,7	-	-
ORGANA	101	100*	-	9,6	-	-
GENNEMSIT	98	101	106	9,6	0,8	0,9

*Landsforsøg. ** Værdiafprøvning.
*** Sorterne i blandingen indgår med samme andel.

Kilde: Sortinfo.dk.



ORCADE

VINTERBYG 2-RADET

FORÆDLER: NORDIC SEED



HØJT PROTEIN-
INDHOLD



HØJ TOLERANCE
MOD HAVRERØDSOT



FODER



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MELDUG

Lavt					Modtagelig
------	--	--	--	--	------------

BYGRUST

Lav m.					Modtagelig
--------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					25/9
-----	--	--	--	--	------

Egenskaber:

- Meget høj tolerance mod Havrerødsot
- Højeste proteinudbytte og -indhold som gns. over 3 år
- Ekstrem sund sort med meget lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Høj hektolitervægt
- Langt strå med høj stråstyrke


FAKTA

UDBYTTEFORSØG				OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNEUDBYTTE	PROTEIN- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	STRÅLÆNGDE	LEJESÆD
	(FHT)	(KG/HA)	(KG/HL)	(%)	(%)	(%)	(CM)	(KAR. 0-10)
2024*	97	921	68,1	1,4	0,0	9,0	81	0,0
2023*	98	955	67,9	3,5	0,2	11,0	86	-
2022*	105	1104	69,9	0,5	0,0	-	89	1,0
2021**	103	1099	69,2	0,6	0,1	16,0	91	2,0

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdisafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk.

Proteinudbytte og lejesæd i 2024



NOS CONTADOR

VINTERBYG 2-RADET

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MELDUG

Lavt					Modtagelig
------	--	--	--	--	------------

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					25/9
-----	--	--	--	--	------

Egenskaber:

- Højest ydende sort i gns. over 3 år
- Lav modtagelighed for Skoldplet
- Meget lav modtagelighed for Bladplet
- Lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Meget stråstiv sort

FAKTA

UDBYTTEFORSØG				OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNEUDBYTTE	PROTEIN-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	STRÅLÆNGDE	LEJESÆD
	(FHT)	(KG/HA)	(KG/HL)	(%)	(%)	(%)	CM	(KAR. 0-10)
2024*	98	855	65,9	5,0	7,0	2,1	76	0,0
2023*	104	907	67,2	2,5	0,9	7,0	72	-
2022*	106	1024	68,7	2,8	1,0	-	78	1,3
2021**	103	991	67,5	4,7	1,3	4,6	83	1,0

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk.

NOS PERFORMANCE BYG 25

NOS VALVERDE - MOLLY - ORGANA FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE				
Lav				Høj
MELDUG				
Lavt				Modtagelig
BYGRUST				
Lav modtag.				Modtagelig
SKOLDPLET				
Lav modtag.				Modtagelig
STRÅSTYRKE				
Lav				Høj
ETABLERINGSTIDSPUNKT				
1/9				25/9


Egenskaber:

- Højest ydende sortsblending på markedet
- Blanding med meget højt proteinudbytte
- Sund blanding med lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Robust blanding med høj stråstyrke
- Høj hektolitervægt

FAKTA					
SORTER***	KERNEUDBYTTE			MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	
	FHT*				
	2024	2023	2022	2024	2023
NOS VALVERDE	104	102	109**	14,8	3,9
MOLLY	97	100**	103**	9,7	-
ORGANA	101	100**	-	9,6	-
GENNEMSNIT	101	101	106	11,4	1,3

Landsforsøg. ** Værdiafprøvning.
*** Sorterne i blandingen indgår med samme andel.

Kilde: Sortinfo.dk.



ORGANA

VINTERBYG 2-RADET

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE				
Lav				Høj
MELDUG				
Lavt				Modtagelig
BYGRUST				
Lav m.				Modtagelig
SKOLDPLET				
Lav modtag.				Modtagelig
STRÅSTYRKE				
Lav				Høj
ETABLERINGSTIDSPUNKT				
1/9				25/9


Egenskaber:

- Meget høj tolerance mod havrerødsot
- Højt udbytte med fht. 101 i 2024
- Højt proteinindhold
- Højeste proteinudbytte i 2024
- Høj hektolitervægt
- Langt og stærkt strå

FAKTA								
UDBYTTEFORSØG				OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNEUDBYTTE	PROTEIN-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	STRÅLÆNGDE	LEJESÆD
	(FHT)	(KG/HA)	(KG/HL)	(%)	(%)	(%)	(CM)	(KAR. 0-10)
2024	101	960	67,9	2,1	0,4	7,0	88	1,0
2023*	100	911	67,9	0,9	0,3	10,0	86	-

*Landsforsøg, ** Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk.



ANNEMIEK

VINTERBYG 2-RADET

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

MELDUG

Lav Modtagelig

BYGRUST

Lav m. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9 25/9

Egenskaber:

- Stabilt højt udbytte over flere år
- Ekstrem sund sort med meget lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Højeste hektolitervægt blandt 2-radet sorter i 2024


FAKTA

UDBYTTEFORSØG			OBSERVATIONSPARCELLER					
ÅR	KERNEUDBYTTE	PROTEIN-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	STRÅLÆNGDE	LEJESÆD
	(FHT)	(KG/HA)	(KG/HL)	(%)	(%)	(%)	(CM)	(KAR. 0-10)
2024	101	896	68,8	0,1	5,0	4,6	82	2,2
2023	101	925	69,7	0,7	3,6	4,0	86	-
2022*	107	1054	71,3	1,5	2,2	-	87	1,0

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk.

Udbytte og merudbytte for svampebekæmpelse i 2024



SY DAKOOTA

VINTERBYG, 6-RADET HYBRID

FORÆDLER: SYNGENTA



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MELDUG

Lavt					Modtagelig
------	--	--	--	--	------------

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav m.					Modtagelig
--------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					25/9
-----	--	--	--	--	------

Egenskaber:

- Stærkt anerkendt hybridsort over flere år
- Robust sort på alle jordtyper
- Fht. 102 som gns. over 4 år
- Meget lav modtagelighed for Meldug, Skoldplet og Bladplet
- Modtagelig for Bygrust
- Høj hektolitervægt

Vinterbyg hybrider

Bigbags: Vinterbyg hybrider sælges i bigbags med 10 millioner kerner (10 units pr. bigbag)

FAKTA

UDBYTTEFORSØG				OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNEUDBYTTE	PROTEIN-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	STRÅLÆNGDE	LEJESÆD
	(FHT*)	(KG/HA*)	(KG/HL)	(%)	(%)	(%)	(CM)	(KAR. 0-10)
2024	97	897	67,3	0,7	22,0	0,2	92	0,4
2023	101	916	65,6	3,6	31,0	0,5	90	-
2022	104	1121	69,5	1,9	21,0	-	94	1,0
2021	104	1020	67,2	1,0	19,0	0,7	102	1,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

KWS BERADO

VINTERRUG, HYBRID FORÆDLER: KWS




Egenskaber:

- Stabilt højtstående hybrid over flere år på alle jordtyper
- Højeste hektolitervægt gennem flere år
- Højeste hektolitervægt i supplerende forsøg 2024
- Lav modtagelighed for Skoldplet
- Lav modtagelighed for Meldrøjer

UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BRUNRUST



SKOLDPLET



STRÅSTYRKE



Pakning

Vinterrug hybrider

Bigbags: Vinterrug hybrider sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag)

FAKTA

UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
ÅR	KERNEUDBYTTE* (FHT)	PROTEIN- INDHOLD (%)	PROTEIN- UDBYTTE* (KG/HA)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)
2024	97	8,8	754	1,5	-	16,0	7,0
2023	99	8,9	973	3,6	-	7,0	4,8
2022	102	8,6	952	0,6	-	19,0	11,0
2021	100	8,9	856	3,6	-	0,0	11,0
2020	104	8,5	932	1,2	-	0,07	10,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

KWS ROTOR

VINTERRUG, HYBRID FORÆDLER: KWS




Egenskaber:

- Højtydende hybrid med fht. 101 i 2024
- Stabilt udbytte over 5 år med fht. 103 som gns.
- Laveste merudbytte for svampebekæmpelse
- Sundeste hybrid i supplerende forsøg 2024
- Lav modtagelighed for Meldrøjer

UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BRUNRUST



SKOLDPLET



STRÅSTYRKE



Pakning

Vinterrug hybrider
Bigbags: Vinterrug hybrider sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag)

FAKTA							
UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
ÅR	KERNEUDBYTTE* (FHT)	PROTEIN- INDHOLD (%)	PROTEIN- UDBYTTE* (KG/HA)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)
2024	101	8,0	713	2,1	-	14,0	11,0
2023	99	8,8	959	4,1	-	2,7	5,0
2022	103	8,2	918	1,0	-	14,0	10,0
2021	103	8,4	828	3,9	-	-	10,0
2020	107	8,0	903	1,2	-	2,7	8,0

*Landsforsøg. Kilde: Sortinfo.dk.

ASTRANOS


VINTERRUG, HYBRID FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BRUNRUST



SKOLDPLET



STRÅSTYRKE



Egenskaber:

- Stabilt ydende hybrid
- Ekstremt højt proteinindhold
- Ekstremt højt proteinudbytte
- Høj hektolitervægt
- Høj stråstyrke
- Lav modtagelighed for Meldrøjer

Pakning

Vinterrug hybrider

Bigbags: Vinterrug hybrider sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag)

FAKTA

UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
ÅR	KERNEUDBYTTE* (FHT)	PROTEIN- INDHOLD (%)	PROTEIN- UDBYTTE* (KG/HA)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)
2022	100	9,5	1029	0,5	-	15,0	14,0
2021	98	9,5	895	3,1	-	0,0	11,0
2020	100	9,3	983	1,2	-	0,2	11,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

SU GLACIA

VINTERRUG, HYBRID

FORÆDLER: HYBRO SAATZUCHT



Egenskaber:

- Topsort med fht. 105 for kerneudbytte i 2024
- Højeste proteinudbytte i 2024
- Ekstrem udbytte stabil
 - Top 2 på udbytte i gns. af de sidste 4 år
- Meget sund sort
- Lav modtagelig for både Brunrust og Skoldplet
- Meget højt proteinindhold
- Lav modtagelighed for Meldrøjer

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

Pakning

Vinterrug hybrider

Bigbags: Vinterrug hybrider sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag)

FAKTA

UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
ÅR	KERNEUDBYTTE* (FHT)	PROTEIN- INDHOLD (%)	PROTEIN- UDBYTTE* (KG/HA)	LEJESÆD (KAR. 0-10)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)
2024	105	9,0	831	0,9	-	7,0	9,0
2023	98	9,0	974	3,1	-	1,8	5,0
2022	105	8,7	985	0,9	-	2,6	7,0
2021	99	9,3	884	4,4	1,0	0,0	8,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

LUMACO

TRITICALE FORÆDLER: LANTMÄNNEN EK FÖR



Egenskaber:

- Højtydende sort
- Godt alternativ til 2. års hvede
- Meget lav modtagelighed for sygdomme
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

FAKTA

				OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNEUDBYTTE* (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	GULRUST, AKS	LEJESÆD (kar. 0-10)
2024	102	996	75,1	2,0	5,0	0,1	-	2,0
2023	109	927	71,7	0,0	7,0	0,0	-	4,0
2022	109	956	75,2	0,0	2,4	0,0	0,0	0,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.



KONTAKT DIN NÆRMESTE GROVVAREFORRETNING FOR YDERLIGERE INFORMATION



L-H FODER ApS