

VÅRSÆD 2025

— Stærkt sortiment af vårsæd



10 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME**
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdset.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræs).
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
- 8 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.
- 9 MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING**
Erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortvalg.
- 10 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne; forædlernes eneste indtægtskilde.

SKYWAY KLAR TIL AT INDTAGE MALTBYGMARKEDET

Dansk avl af maltbyg er anerkendt i hele verden på grund af en stærk faglig dyrkningspraksis og et dansk klima, der er ideelt til produktion af maltbyg. Mildt vejr og en lang vækstsæson giver store ensartede kerner med et højt stivelsesindhold.

Dansk maltbyg er samtidig kendt for sit høje certificeringsniveau, hvilket sikrer en ensartet råvare, som er en nøglefaktor for produktion af malt i verdensklasse.

Danish Preferred 

DANISH PREFERRED er et dansk program for industrigodkendelse af maltbygssorter, og for-

målet med programmet er at skabe et præcist, klart og samtidig markedsbaseret program, som i høj grad bygger på kædens egen vurdering af potentialet i en given sort.

Dette sikres ved at stille krav om egenbetaling og høje krav til opformering af sorten. I Danish Preferred er der repræsentanter fra både planteforædlere, kornhandlere, grovvarerforretninger og maltbygindustrien.

En blåstempling af en maltbygkandidat gennem Danish Preferred er en rigtig stærk indikator for, at en ny maltbygssort er på vej ud til flere markeder. De nye maltbygssorter **SKYWAY** og **FIREFOXX** er begge anerkendte i Danish Preferred, og Skyway er også godt på vej ud i det europæiske marked.



Skyway er forædlet af Nordic Seed, og ligger helt i toppen af de danske landsforsøg igennem de seneste år.

Samtidig repræsenterer sorten en meget ensartet og høj kvalitet på alle jordtyper. Vi er hermed klar til at indtage maltbygmarkedet med Skyway.

UDSÆDSMÆNGDER

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER

ART	TKV INTERVAL	ANBEFALET PLANTETAL, PL/M ² *	ANBEFALET SÅDYBDE, CM **
VÅRBYG, MALT	40-55	250-300	3-4
VÅRBYG, FODER	40-55	275-325	3-4
HAVRE	40-50	275-325	3-4
VÅRHVEDE	45-60	375-425	3-4
VÅRRAPS	-	50-60	2
HESTEBØNNER ***	400-600	40-50	8-10
MARKÆRT ***	250-350	50-70	6-8

*) Ved undersåning af græsfrø og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved god næringsværdi i jorden. Lavest angivne plantetal anvendes ultimo marts. Højest angivne plantetal ultimo april.

**) For dyb og uensartet såning resulterer i svage blege planter og koster nemt 2-3 hkg./ha i udbyttetab i vårkorn.

***) Ved højt ukrudtstryk anbefales altid højest angivne plantetal og samtidig dyb såning i bælgssæd, da det giver bedre mulighed for behandling med glyphosat før fremspiring. Dyb såning kan også være med til at sikre tilstrækkelig fugt til ensartet fremvækst.

FORVENTET MARKSPIRING

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, for høj såhastighed og dårligt såbed. Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring. Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde.



$$\frac{\text{Tusindkornsvægt} \times \text{ønsket plantetal (pl./m}^2\text{)}}{\text{Forventet markspiringsprocent}}$$

= Kg udsæd pr. ha



SORTSBLANDINGER – OGSÅ ET POPULÆRT OG STÆRKT VALG I VÅRBYG

Dyrkning af sortsblandinger øger afgrødens robusthed overfor bl.a. sygdomme sammenlignet med dyrkning af de rene sorter. I Landsforsøgene i vårbyg har der i gennemsnit af 12 års forsøg været et sikkert merudbytte på 0,5 hkg/ha ved at vælge en sortsblanding (måleblanding) sammensat af fire sorter frem for de fire mest solgte sorter i de enkelte år. Dette sammenholdt med de meget positive erfaringer fra praksis betyder, at dyrkning af sortsblandinger i korn for alvor er blevet udbredt i Danmark. En blanding af sorter påvirkes anderledes af stressfaktorer end de samme sorter dyrket hver for sig, og det stabiliserer udbyttet.

Til kommende sæson kan vi igen tilbyde en stærk sortsblanding i vårbyg til foder. De tre vårbygssorter i blandingen er nøje udvalgt til at indgå i blandingen. Sorternes forskelligheder og styrker komplementerer hinanden godt, og giver under de forskellige dyrkningsforhold en dynamik i blandingen, der øger afgrødens robusthed. Alle sorter i blandingen er samtidig meget højt ydende, har en høj hektolitervægt og en forholdsvis lav sygdomsmodtagelighed. Vi kender ikke den kommende sæsons udfordringer i forhold til vejr, sygdomstryk mm, men gennem valg af vores sortsblanding er der fra vækststart en god grobund for en sikker og god avl.

SKYWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Højtydende sort til malt
- Anerkendt af Danish Preferred
- Anerkendt af europæiske maltere
- God sortering på alle jordtyper
- Middel modtagelighed for sygdomme
- Dobbelt-nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	99	103	63,4	10,4	585,2	89,0	1,5	3,0	2,0	0,0	12,0	-	2,1	21,0
2023	100	100	66,5	11,8	694,1	97,0	0,9	3,0	2,0	0,0	23,0	-	0,0	13,0
2022	103	102	70,1	9,6	740,1	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,5	1,0	11,0
GNS 2022-2024	101	102	66,7	10,6	673,1	94,3	0,8	2,0	1,3	0,0	21,3	-	1,0	15,0

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FIREFOXX

VÅRBYG

FORÆDLER: ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG



EGENSKABER

- Højtydende sort til malt
- Anerkendt af Danish Preferred
- Anerkendt af europæiske maltere
- Non-GN - kan også anvendes til destillering
- God sortering på alle jordtyper
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Dobbelt-nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	102	100	61,1	10,3	598,8	83,0	1,2	3,0	3,0	0,0	14,0	-	0,1	24,0
2023	99	100	66,2	11,5	671,5	97,0	0,8	3,0	1,0	0,0	16,0	-	0,0	8,0
2022	104	103	68,1	9,5	735,6	97,0	0,0	0,0	1,0	0,0	27,0	0,3	0,0	10,0
GNS 2022-2024	102	101	65,1	10,4	668,6	92,3	0,7	2,0	1,7	0,0	19,0	-	0,0	14,0

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

LAUREATE

VÅRBYG

FORÆDLER: SYNGENTA SEEDS GMBH



EGENSKABER

- Højtydende anerkendt sort til malt
- Anerkendt af Danish Preferred
- Anerkendt af europæiske maltere
- Non-GN - kan også anvendes til destillering
- God sortering på alle jordtyper
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITER/VÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	102	102	62,3	10,6	611,8	90,0	1,9	-	3,0	0,0	5,0	-	0,0	8,0
2023***	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	103	99	68,0	9,7	747,0	97,0	-	-	1,0	0,0	16,0	3,0	0,2	6,0

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg. ***Laureate har ikke indgået i sortsforsøgene 2023.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS GAMBIT

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



MALKANDIDAT



FODER



EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- Højest ydende sort på markedet i landsforsøgene 2024 sammen med NOS Lollipop
- Meget stærkt strå - velegnet til udlæg
- God hektolitervægt
- Middel modtagelighed for sygdomme
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

SORTERING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	104	101	62,3	10,9	643,0	90,0	1,0	3,0	3,0	0,0	11,0	-	0,1	23,0
2023	102	103	66,1	12,1	726,1	97,0	0,8	3,0	1,0	0,0	13,0	-	0,0	12,0
2022	105	-	68,2	9,9	778,4	97,0	0,0	0,0	1,0	0,0	14,0	0,5	0,0	17,0
GNS 2022-2024	104	-	65,5	11,0	715,8	94,7	0,6	2,0	1,7	0,0	12,7	-	0,0	17,3

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

SORTSBLANDING VÅRBYG



NOS GAMBIT - STAIRWAY - FIREFOXX

FORÆDLER: NORDIC SEED OG ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG



EGENSKABER

- Meget højtydende blanding
- Høj hektolitervægt
- Stærke stråegenskaber
- Forebyggelse af resistens mod svampe
- Risikospredning i forhold til vækstsæsonens betingelser
- En stærk "cocktail" til opfodring

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

SORTER**	UDBYTTEFORSØG*					
	KERNEUDBYTTE (FHT)		KERNEUDBYTTE (HKG/HA)		MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE (HKG/HA)	
	2024	2022-2024	2024	2022-2024	2024	2022-2024
NOS GAMBIT	104	104	69,4	77,5	15,6	9,9
STAIRWAY	96	99	64,2	74,2	13,3	8,7
FIREFOXX	102	102	68,4	76,1	14,8	9,4
GNS. BLANDING	101	102	67,3	75,9	14,6	9,3

* Landsforsøg. **De tre sorter indgår med lige andele i blandingen.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS UPSTAIRS

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- God allround sort til foder
- God hektolitervægt
- Middel modtagelighed for sygdomme
- Dobbelt-nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	99	102	63,2	10,8	607,7	89,0	1,2	3,0	2,0	0,0	9,0	-	0,2	14,0
2023	99	-	65,9	11,7	682,2	96,0	0,7	3,0	1,0	0,0	13,0	-	0,0	8,0
2022	103	-	68,9	10,0	765,9	97,0	0,0	0,0	1,0	0,0	15,0	7,0	0,0	10,0
GNS 2022- 2024	100	-	66,0	10,8	685,3	94,0	0,6	2,0	1,3	0,0	12,3	-	0,1	10,7

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

THORUS

VÅRHVEDE

FORÆDLER: STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

GULRUST

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Stabilt udbytte over flere år
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes som brødhvede - kontakt din grovvareforretning
- Høj stråstyrke
- Lad modtagelighed for gulrust

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10	% dækning		
2024	100	78,7	11,9	781,8	0,1	1,3	18,0	0,0
2023	100	78,5	13,5	803,3	0,0	0,2	17,0	0,0
2022	100	81,4	11,5	949,9	0,4	0,0	3,0	0,0
GNS 2022-2024	100	79,5	12,3	845,0	0,2	0,5	12,76666667	0,0


*Landsforsøg. **Thorus er anvendt som målesort i udbytteforsøgene

Kilde: Sortinfo.dk

SYMPHONY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort over flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- God hektolitervægt
- God stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2024	99	50,9	12,0	773,2	1,8	11,0	6,0
2023	100	35,7	12,9	782,9	0,4	15,0	4,6
2022	99	53,9	11,4	859,5	0,1	46,0	9,0
GNS 2022-2024	99	46,8	12,1	805,2	0,8	24,0	6,5

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

DOMINIK

HAVRE

FORÆDLER: SAATZUCHT B.BAUER GMBH



EGENSKABER

- Dobbelt nematoderesistent
- Anerkendt sort
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2024	96	48,5	12,1	750,8	0,4	8,0	4,7
2023	95	34,8	13,0	749,2	0,1	19,0	1,6
2022	92	53,0	11,8	824,5	0,1	34,0	7,0
GNS 2022-2024	94	45,4	12,3	774,8	0,2	20,3	4,4

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



EGENSKABER

- Anerkendt sort gennem flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	97	29,4	526,0	141,0	1,1
2023	101	28,4	475,0	79,0	0,3
2022	107	29,0	542,0	115,0	0,3
GNS 2022-2024	102	28,9	514,3	111,7	0,6

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

DAISY

HESTEBØNNE

FORÆDLER: P.H. PETERSEN



EGENSKABER

- Anerkendt sort gennem flere år
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Tidlig til middeltidlig modning


UDBYTTEPOTENTIALE




RÅPROTEIN



CHOKOLADEPLET



BLADPLET



VIKKESKIMMEL



STÆNGELSTYRKE



MODNING



FAKTA					
ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024**	-	-	-	-	-
2023	99	30,0	489,0	85,0	0,6
2022	105	29,9	553,0	117,0	0,5
GNS 2022-2023	102	30,0	521,0	101,0	0,6

*Landsforsøg. **Daisy har ikke indgået i landsforsøgene i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS IMPACT

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Ny meget højtydende sort på markedet
- Meget højtydende sort over flere år i landsforsøgene
- Halvbladløs med gule frø
- God stængelstyrke
- Stor afgrødehøjde ved høst

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					
	KERNEUDBYTTE		RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht		% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	111	-	23,3	242,0	83,0	3,3
2023	102	-	21,0	263,0	52,0	2,3
2022**	-	112	-	-	-	-
GNS 2023-2024	107	-	22,2	252,5	67,5	2,8

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk

GREENWAY

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Meget højtstående sort over flere år
- Halvbladløs med grønne frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Lavt indhold af trypsininhibitorer

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	105	22,2	249,0	65,0	4,0
2023	102	21,2	287,0	48,0	3,1
2022	110	22,5	305,0	77,0	2,9
GNS 2022-2024	106	22,0	280,3	63,3	3,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

ORCHESTRA

MARKÆRT

FORÆDLER: RAGT



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Højtydende sort over flere år
- Halvbladløs med gule frø
- Højt proteinindhold

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	109	24,2	262,0	73,0	3,9
2023	109	23,3	276,0	53,0	3,3
2022	99	24,9	296,0	73,0	2,1
GNS 2022-2024	106	24,1	278,0	66,3	3,1

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk





Vejrup Andel

Kontakt en af vore sælgere



Jørn C. Bork
jcb@vejrup-andel.dk
Tlf. 92440054



Benny Lund
blu@vejrup-andel.dk
Tlf. 92924865



Mikkel F. Fink
mfi@vejrup-andel.dk
Tlf. 92924872



Søren Bjerre
sbj@vejrup-andel.dk
Tlf. 23832830



Mogens Skovbo Hansen
msh@vejrup-andel.dk
Tlf. 23442895

God service hver gang!