

VÅRSÆD 2026

— Stærkt sortiment af økologisk vårsæd



8 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræs).
- 8 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne; forædlernes eneste indtægtskilde.

HUSK - STØT MÅLRETTET DANSK FORÆDLING

Vores økologiske vårsædssortiment indeholder robuste sunde og højtydende sorter med stabile udbytter på varierende jord og lokalitet. Der er både sorter fra egen forædling i Nordic Seed og sorter, der er i repræsentation fra anerkendte udenlandske forædlere. Alle sorterne er afprøvet i de danske landsforsøg.

Nordic Seeds egne sorter er ensbetydende med dansk forædling, danske forsøgsfolk og danske fremavlere, og sorterne er specifikt fremavlet til at præstere under danske forhold. Ved at tilvælge Nordic Seed-sorter støtter I således arbejdet med i højere grad at forædle sorter, som er tilpasset danske forhold. Nordic Seed har i dag 14 forædlingsprogrammer, hvor nogle er nået ud til markedet, mens andre er på vej. Vi kan allerede i dag præsentere et Vårbyg-, Markært- og Lupin-program, som består udelukkende af egne Nordic Seed-sorter. Dette er ikke kun fordi, de er danske, men fordi de er bedst. Heriblandt er også sorter, som er specifikt forædlet til økologisk dyrkning i Danmark.

UDSÆDSMÆNGDER

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER

ART	TKV INTERVAL	ANBEFALET PLANTETAL, PL/M ² *	ANBEFALET SÅDYBDE, CM **
VÅRBYG, MALT	40-50	325-375	3-5
VÅRBYG, FODER	40-50	350-400	3-5
HAVRE, GRYN	40-50	375-425	4-5
HAVRE, FODER	40-50	400-450	4-5
VÅRHVEDE	45-55	475-525	3-5
HESTEBØNNE	300-600	45-50	8-10
MARKÆRT	250-350	80-90	6-8
LUPIN	150-200	80-100	3-4

*) Ved undersåning af græsfrø og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved god næringsværdi i jorden. Lavest angivne plantetal anvendes ultimo marts. Højest angivne plantetal ultimo april.

**) For dyb og uensartet såning resulterer i svage blege planter og koster nemt 2-3 hkg./ha i udbyttetab i vårkorn.

***) Ved højt ukrudtstryk anbefales altid højest angivne plantetal og samtidig dyb såning i bælgssæd, da det giver bedre mulighed for behandling med glyphosat før fremspiring. Dyb såning kan også være med til at sikre tilstrækkelig fugt til ensartet fremvækst.

Forventet markspiring

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, for høj såhastighed og dårligt såbed. Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring. Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde.



$$\frac{\text{Tusindkornsvægt} \times \text{ønsket plantetal (pl./m}^2\text{)}}{\text{Forventet markspiringsprocent}}$$

= Kg udsæd pr. ha



SORTSBLANDINGER – OGSÅ ET POPULÆRT OG STÆRKT VALG I VÅRBYG

Dyrkning af sortsblandinger øger afgrødens robusthed overfor bl.a. sygdomme sammenlignet med dyrkning af de rene sorter. I Landsforsøgene i vårbyg har der i gennemsnit af 12 års forsøg været et sikkert merudbytte på 0,5 hkg/ha ved at vælge en sortsblanding (måleblanding) sammensat af fire sorter frem for de fire mest solgte sorter i de enkelte år. Dette sammenholdt med de meget positive erfaringer fra praksis betyder, at dyrkning af sortsblandinger i korn for alvor er blevet udbredt i Danmark. En blanding af sorter påvirkes anderledes af stressfaktorer end de samme sorter dyrket hver for sig, og det stabiliserer udbyttet.

Til kommende sæson kan vi igen tilbyde en stærk sortsblanding i vårbyg til foder. De tre vårbygssorter i blandingen er nøje udvalgt til at indgå i blandingen. Sorternes forskelligheder og styrker komplementerer hinanden godt, og giver under de forskellige dyrkningsforhold en dynamik i blandingen, der øger afgrødens robusthed. Alle sorter i blandingen er samtidig meget højt ydende, har en høj hektolitervægt og en forholdsvis lav sygdomsmodtagelighed. Vi kender ikke den kommende sæsons udfordringer i forhold til vej, sygdomstryk mm, men gennem valg af vores sortsblanding er der fra vækststart en god grobund for en sikker og god avl.

NOS LOLLIPOP

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Meget højtydende sort med Fht. 113 i 2025
- Lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Dobbelt-nematoderesistent
- Bedste sortering på markedet

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

SORTERING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav m.				Modtagelig
--------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING											
ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER						
	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN I TØRSTOF	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BYGBLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2025	113	61,9	8,8	0,8	4,0	3,7	0,0	10,0	1,0	0,0	4,7
2023	101	64,1	9,6	0,8	3,8	3,5	0,0	8,0	-	0,03	9,0
GNS 2023- 2025	107	63,0	9,2	0,8	3,9	3,6	0,0	9,0	0,5	0,02	7,0

*Økologiske landsforsøg. Der har ikke været økologiske landsforsøg i vårbyg i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING													
År	UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE- UDBYTTE	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN	SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD		AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2025	104	101	65,5	9,2	842	97	1,5	4,0	3,7	10,0	1,0	0,0	4,7
2024	104	-	63,2	10,3	717	95	1,6	2,3	2,6	12,0	2,2	0,0	18,0
2023	99	-	66,4	11,7	803	98	0,8	3,8	3,5	8,0	-	0,0	9,0
GNS 2023- 2025	102	101	65,0	10,4	797	96	1,3	3,4	3,3	10,0	1,1	0,0	10,0

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FORÆDLER: NORDIC SEED



- Højest ydende øko-sort gns. flere år
- God hektolitervægt
- Dobbelt-nematoderesistent
- Meget sund sort med stærkt strå

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

Lav m.					Modtagelig
--------	--	--	--	--	------------

Lav m.					Modtagelig
--------	--	--	--	--	------------

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN I TØRSTOF	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BYGBLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2025	109	61,2	9,1	0,8	6,0	6,7	0,0	1,6	7,0	0,0	5,0
2023	108	64,3	9,3	2,1	3,0	1,0	0,0	0,3	-	0,0	3,0
2022	108	65,5	7,4	0,0	2,0	0,0	0,0	4,4	22,0	0,0	7,0
2021	110	64,6	9,9	0,1	2,0	3,0	0,0	0,1	4,9	1,0	5,0
Gns. 2025- 2021	109	63,9	9,0	0,7	2,7	4,6	0,0	1,3	11,0	0,26	5,0

Kilde: Sortinfo.dk

LG CARUSO

VÅRBYG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



RESISTENT FOR
NEMATODER

FODER

MALT-KANDIDAT



EGENSKABER

- Højest ydende sort på markedet i 2025
- Laveste merudbytte for svampebekæmpelse i 2025 og som gns. over flere år
- Højeste proteinudbytte
- Meget stærkt strå
- Dobbelt-nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav m. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER						
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN I TØRSTOF	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BYGBLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2025	113	63,4	8,9	0,8	2,0	3,7	0,0	5,0	1,0	1,3	3,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE- UDBYTTE	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJES/ED	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2025	104	103	66,0	9,6	877	97	0,8	2,0	3,7	5,0	1,0	1,3	3,0
2024	109	-	64,4	10,5	760	95	0,4	0,8	1,4	1,1	2,0	0,7	10,0
2023	99	-	65,9	12,1	859	97	0,7	2,0	2,3	0,2	-	0,0	3,0
GNS 2023- 2025	104	103	65,4	10,8	832	96	0,6	1,6	2,4	2,2	1,0	0,7	5,0

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS ØKO BYGMIX 26

NOS LOLLIPOP - NOS HOLTGAARD - LG CARUSO

FORÆDLER: NORDIC SEED & LIMAGRAIN



EGENSKABER

- Ekstremt højtydende og sundt valg til foder
- Høj genetisk diversitet
- Mindre svampeangreb

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen


FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

SORTER**	UDBYTTEFORSØG*						
	KERNEUDBYTTE (FHT)		KERNEUDBYTTE (HKG/HA)		HEKTOLITERVÆGT (KG/HL)		MERUDB. FOR SVAMPEBEK(HKG/HA)**
	2025	2023-2025	2025	2023-2025	2025	2023-2025	2023-2025
NOS LOLLIPOP	113	107	62,2	58,7	61,9	63,0	9,1
NOS HOLTGAARD	109	108	59,9	59,4	61,2	62,7	-
LG CARUSO***	113	-	62,3	-	63,4	-	7,1
GNS. BLANDING 2023-2025	112	108	61,5	59,1	62,2	62,9	8,1

*Økologiske landsforsøg. **Konventionelle forsøg.

*** LG Caruso har kun været med i økologisk afprøvning i 2025.

Kilde: Sortinfo.dk



NOS CONRAD

HAVRE

FORÆDLER: NORDIC SEED



RESISTENT FOR
NEMATODER

KANDIDATGRYNN

FODER



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Ny nematode-resistent havresort med 5-6% højere udbytte end Dominik
- God sundhed

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	Kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning	
2025	92	52,1	11,1	733	0,8	10,0	2,1
2024	95	47,7	10,7	551	0,1	7,0	3,1
GNS 2024-2025	93	49,9	10,9	640	0,5	8,0	2,6

*Økologiske landsforsøg.


Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2025	99	51,5	10,9	943	0,7	10,0	2,1
2024	101	50,4	11,7	902	1,1	7,0	3,1
2023	101	49,1	12,6	910	0,0	13,0	3,0
GNS 2023-2025	100	50,3	11,7	918	0,6	10,0	2,7

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



SYMPHONY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort over flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- God hektolitervægt
- Meget højt proteinindhold
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	Kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning	
2025	98	53,5	10,5	744	0,6	12,0	3,1
2024	109	59,3	10,4	617	0,6	11,0	6,0
GNS 2024-2025	104	52,0	10,4	677	0,6	11,5	4,7

*Økologiske landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2025	98	53,4	10,9	940	0,5	12,0	3,1
2024	99	50,9	12,0	773	1,8	11,0	6,0
2023	100	49,8	12,9	782	0,4	15,0	4,6
GNS 2023-2025	99	51,4	12,0	832	0,9	13,0	4,7

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

JACKY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



EGENSKABER

- Ny havresort med højeste udbytte i landsforsøg gns. 3 år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- Højeste hektolitervægt i landsforsøg
- Bedste tolerance mod meldug
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2025	101	54,8	10,8	957	0,5	0,0	3,9
2024	101	52,1	11,4	880	0,4	0,0	3,2
2023	100	50,5	12,7	905	0,0	0,1	3,2
GNS 2023-2025	101	52,5	11,6	914	0,3	0,0	3,4

*Landsforsøg. **Har ikke været i økologisk afprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS KARMA

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Nyhed - ny NOS sort med ekstremt højt udbytte
- Halvbladløs med gule frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Meget god stængelstyrke

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024*	119	22,5	228	80	2,5
2023**	115	21,9	266	69	2,6
2022**	106	22,9	280	95	1,9
GNS 2022-2024	110,5	22,4	273	82	2,3

*Landsforsøg. **Værdiafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk



NOS IMPACT

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år i landsforsøgene
- Halvbladløs med gule frø
- God stængelstyrke
- Højeste afgrødehøjde af alle sorter til høst

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2025	103	21,1	288	86	4,2
2024	111	23,3	211	86	2,7
2023	102	21,0	264	52	2,3
GNS 2023-2025	105	21,8	254	74	3,1

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

JAVLO MARKÆRT

FORÆDLER: S.A. FLORIMOND DESPREZ



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

TKV

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Velafprøvet ældre sort til helsæd
- Høj foderværdi
- Højt proteinudbytte

Javlo markært har været på markedet i godt og vel 20 år. Sorten var i afprøvning i Landsforsøg 1999-2007, og har ligeledes været afprøvet i økologiske forsøg samt i Landsforsøg med ærtehelsæd i perioden 2000-2005.

Javlo har i hele afprøvningsperioden med ærtehelsæd ydet et højt stabilt udbytte, et højt proteinindhold samt en god afgrødehøjde ved høst.



NOS FRIGG

VÅRHVEDE

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

GULRUST

Lav m. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Meget højtydende sort
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes til brødhvede
- Høj stråstyrke
- Lav modtagelighed for gulrust

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10	% dækning		
2025	-	72,8	11,7	575	0,0	1,0	4,7	1,0
2024**	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	111	74,9	10,6	499	0,8	2,0	9,0	0,0
GNS 2023-2025	111	73,8	11,1	534	0,4	1,5	7,0	0,5

*Økologisk landsforsøg. **NOS Frigg har ikke indgået i sortsforsøgene 2024.

*** Udbyttesdata fra 2025 var ikke klar ved udgivelse.

Kilde: Sortinfo.dk



BRAVENS

VÅRHVEDE

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Højest ydende i landsforsøg 2025
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes til brødhvede - kontakt din grovvareforretning
- Bedste stråstyrke i landsforsøg 2025
- Lav modtagelighed for septoria - obs. på gulrust

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

GULRUST

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10	% dækning		
2025	112	78,6	10,5	901	0,0	0,6	4,3	8,0
2024**	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	108	75,8	12,5	645	0,0	0,0	3,4	15,0
GNS 2023-2025	110	77,2	11,5	773	0,0	0,3	3,9	11,5

*Landsforsøg. **Bravens har ikke indgået i sortsforsøgene 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

NOTILUS

HESTEBØNNE

FORÆDLER: AGRI OBTENTIONS SA



EGENSKABER

- Ny meget højtydende sort
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Tidlig modning


UDBYTTEPOTENTIALE




RÅPROTEIN



CHOKOLADEPLET



BLADPLET



VIKKESKIMMEL



STÆNGELSTYRKE



MODNING



FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2025	105	27,0	471	118	0,0

*Landsforsøg. Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2025	97	27,9	623	131	0,1
2024	106	29,6	519	143	0,9
2023	102	28,0	552	86	0,7
GNS 2023-2025	101	28,5	565	120	0,5

*Landsforsøg. Kilde: Sortinfo.dk

LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



EGENSKABER

- Anerkendt sort gennem flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2025	91	26,9	409	114	0,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2025	99	28,3	562	136	0,1
2024	97	29,4	526	141	1,1
2023	101	28,4	475	79	0,3
2022	107	29,0	542	115	0,3
GNS 2022-2025	101	28,8	504	118	0,4

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FUEGO

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Anerkendt og stabilt ydende sort
- Høj tusindkornsvægt
- Høj stængelstyrke
- Brogede blomster - tanninholdig
- Middeltidlig modning

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht*	% ts*	g	cm	karakter 0 - 10
2021	98	28,6	573,0	80,0	0,8
2020	97	29,5	629,0	129,0	0,7
2019	101	27,5	633,0	114,0	0,1
GNS 2019-2021	99	28,5	611,7	107,7	0,5

*Landsforsøg - Fuego har ikke indgået i den konventionelle afprøvning siden 2021. Der er ikke økologiske forsøg i hestebønner.

Kilde: Sortinfo.dk



PRIMABELLA

SMALBLADET LUPIN

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Ekstremt højtydende sort
- Uforgrenet med hvide blomster
- Tidlig sort
- Højt protein indhold

UDBYTTEPOTENTIALE



PROTEIN




PLANTEHØJDE



STÆNGELSTYRKE



MODNING



FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*			
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TUSINDKORNSVÆGT	LEJESÆD
	fht*	% ts	g	Karakter 0 - 10
2025	106	36,5	140	0,0
2023	110	30,1	127	0,0
2022	109	30,1	120	1,2
GNS 2022-2025	108	32,2	129	0,4

*Lovbestemt værdiafprøvning. Der har ikke været landsforsøg med lupiner i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk



KONTAKT DIN NÆRMESTE GROVVAREFORRETNING FOR YDERLIGERE INFORMATION